



Fiche Produit

RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM

FICHE PRODUIT

RUBAN ADHÉSIF

Aluminium Valgreen



DESCRIPTIONS PRODUITS

Feuille d'aluminium pur de 40 microns avec adhésif acrylique et intercalaire en papier, pratique et polyvalente pour l'isolation thermique, l'étanchéité et la protection contre l'humidité. Nos rubans adhésifs en aluminium assurent une adhésion permanente, résistent aux UV et aux intempéries, et restent fiables même en cas de fluctuations de température.

● DOMAINES D'APPLICATION :

VMC, ventilation, climatisation, chauffage, calorifugeage, résistant aux hautes températures. Le ruban adhésif est également utile pour assembler les panneaux isolants et réduire les ponts thermiques. Egalement utilisé pour la jonction de panneaux isolations, la réduction de ponts thermiques.

● UTILISATION :

Le ruban adhésif en aluminium est facile à manipuler car il se découpe à la main et la bande de protection se décolle facilement. Il peut être appliqué efficacement sur toute surface propre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de service : -20°C à 130°C

Classement au feu : M1

Matériaux de construction : Classe B1

Dimension

Modèle 1 40μ - 50 mm x 50 mètres

Modèle 2 40μ - 63 mm x 50 mètres

Modèle 3 40μ - 75 mm x 50 mètres

Pour le Packaging / Carton :

1 carton 24 Rouleaux

PRODUITS	PHOTOS	RÉF. PRODUIT	PACKAGING / CARTON
SCOTCH ALUMINIUM ADHÉSIF 40μ - 50 mm x 50 mètres		CEH1020	24 rouleaux par carton
SCOTCH ALUMINIUM ADHÉSIF 40μ - 63 mm x 50 mètres		CEH1031	24 rouleaux par carton
SCOTCH ALUMINIUM ADHÉSIF 40μ - 75 mm x 50 mètres		CEH1021	24 rouleaux par carton

● AVANTAGES :

Fort pouvoir d'adhésion instantanée et durable, même sur des surfaces légèrement humides et à des températures extrêmement basses. Excellente résistance au vieillissement et à l'eau. Résiste aux chocs et au déchirement.

● SUPPORT :

Ce ruban adhésif a été testé sur différents supports et est en mesure de coller fermement sur le bois, le métal, le PVC, l'aluminium et d'autres matériaux similaires.



Résistance
au feu



Résistance
à l'eau



Résistance à
température à 110°C



Fort adhésion
instantanée et durable



Facilité d'utilisation



Feuille aluminium
pure à 99.9%



Réduction des pertes
thermiques

VENTES EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS

Bon de commande N° VGR-2600

Livraison Express
Livraison Standard

Date :/...../.....

VOS COORDONNÉES

VOTRE ENTREPRISE :

Raison Sociale :	Activité :	Code NAF :
Adresse Siège Social :		Siret :
		Siren :
Code Postal :	Ville :	
Représenté par :	En qualité de :	
(Dûment habilité à cet effet)	Le donneur d'ordre	
Tél.	Email :	
Mobile :		

ADRESSE

ADRESSE DE LIVRAISON

Enseigne / Nom du Site :	
Adresse :	
Code Postal :	Ville :

CONTACT

CONTACT PRINCIPAL (Si différent du signataire)

Nom :	Prénom :
Fonction :	Email :
Tel :	Mobile :

COMMANDE

PRODUITS	PHOTOS	RÉF. PRODUIT	PACKAGING / CARTON	PRIX HT PAR CARTON	NB DE CARTONS	PRIX TOTAL
SCOTCH ALUMINIUM ADHÉSIF 40µ - 50 mm x 50 mètres		CEH1020	24 rouleaux par carton	€	x	=€
SCOTCH ALUMINIUM ADHÉSIF 40µ - 63 mm x 50 mètres		CEH1031	24 rouleaux par carton	€	x	=€
SCOTCH ALUMINIUM ADHÉSIF 40µ - 75 mm x 50 mètres		CEH1021	24 rouleaux par carton	€	x	=€

Bon de commande à compléter et à nous retourner signé et cacheté:

Par mail : commandes@val-green.com

Par Fax : 04 26 29 99 71

Par Whatsapp : +33 7 44 09 54 16

Tél : 01 78 90 03 72

Frais de port : Voir grille	€
TOTAL HT	€
TVA 20%	€
TOTAL TTC	€

Date :/...../.....

Signature du donneur d'ordre
et cachet de l'entreprise

Declare avoir lu et accepté les CGV
en page suivante

Conditions de retour des marchandises :

Les retours de marchandises doivent être autorisés préalablement par ValGreen et effectués dans les 30 jours suivant la réception.

Les marchandises doivent être dans leurs emballages d'origines, en état neuf et non-utilisé.

Les frais de retour sont à la charge du client, sauf en cas d'erreur de ValGreen.

Les retours doivent être expédiés à:

Mobiltron/SGI Valgreen, 25 rue de Châteaubriant, 35370 Argentré ddu Plessis.

Le client est responsable de l'emballage adéquat pour éviter les dommages pendant le transport.

ValGreen se réserve le droit de vérifier l'état des marchandises retournés avant d'effectuer tout remboursement ou échange.

En acceptant ces conditions, le client reconnaît avoir lu et compris les politiques de retour de ValGreen et accepter de s'y conformer.



Résistance
au feu



Résistance
à l'eau



Résistance à
température à 110°C



Fort adhésion
instantanée et durable



Facilité d'utilisation



Feuille aluminium
pure à 99.9%



Réduction des pertes
thermiques

CGV - VENTES EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS

1. Domaine d'Application

- Ces CGV régissent toutes les transactions commerciales entre la **SAS ValGreen** et ses clients professionnels pour la fourniture de rouleaux de scotch adhésif.

2. Processus de Commande

- Toute commande passée par un client professionnel suppose l'adhésion sans réserve à ces CGV.
- Les commandes doivent être effectuées en adressant votre bon de commande dûment validé à : **commandes@val-green.com** par Fax : **04 26 29 99 71** ou par Whatsapp : **+33 7 44 09 54 16** Tél : **01 78 90 03 72**.

3. Tarification

- Les prix des produits sont exprimés en euro et sont hors taxes.
- La **SAS ValGreen** se réserve le droit de réviser ses prix, mais les commandes en cours seront honorées aux tarifs établis lors de la commande.

4. Modalités de Livraison

- La livraison sera effectuée à l'adresse professionnelle spécifiée par le client.
- Les délais mentionnés ne sont qu'indicatifs, et un retard de livraison ne peut justifier une annulation de commande ni ouvrir droit à des dommages-intérêts.

5. Conditions de Paiement

- Sauf accord contraire, le paiement est dû à la commande.
- Les paiements peuvent être réalisés par : Virement bancaire, carte bleue, chèque.
- RIB SAS VALGREEN**
IBAN : FR76 3000 3033 6000 0205 8162 770
BIC : SOGEFRPP

6. Clause de Réserve de Propriété

- Les produits demeurent la propriété de la **SAS ValGreen** jusqu'au paiement intégral du prix.

7. Politique de Retour et Réclamations

- Les réclamations pour non-conformité ou défaut doivent être adressées dans les 7 jours ouvrés suivant la réception de la marchandise.
- Tout retour de produit doit être effectué dans son état et emballage d'origine dans les 30 jours après réception.

8. Limitation de Responsabilité

- La **SAS ValGreen** décline toute responsabilité pour les préjudices liés à un usage inapproprié des produits vendus.

9. Juridiction et Droit Applicable

- Ces CGV sont régies par la législation française.
- En cas de litige, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux compétents de Paris

10. Modification des CGV

- La **SAS ValGreen** peut à tout moment modifier ces CGV, avec un effet immédiat pour les nouvelles transactions.



Pour toute question ou demande
de renseignements, n'hésitez pas à
contacter **Valgreen.**

SAS ValGreen

Siège Social :
9 rue de Miromesnil 75008 PARIS

Contact

0178 90 03 72
commandes@val-green.com